

PREHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca:

POLIESPANSO S.r.l.

Via A. Vespucci n°10 Z.ind. Valdaro - 46100 Mantova

Tel. 0376 343011 - Fax. 0376 343020

info@poliespanso.it - www.poliespanso.it

Oprávnená osoba: Konateľ Zacché Geom. Alberto

prehlasuje, že výrobok:

Solaio PLASTBAU® METAL 27/5 Samonosné izolačné debnenie, v expandovanom aglomerovanom polystyréne (EPS) v následnej propagácii plameňa na formovanie stropov, medziposchodí a striech

je v súlade s európskym nariadením 89/106/EEC a že aplikovanou normou je **EN 13163** týkajúca sa **EXPANDOVANÉHO AGLOMEROVANÉHO POLYSTYRÉNU (EPS)** pre použitie v stavebníctve ako **tepelný izolant**.

Výrobok má nasledovné charakteristiky:

Typ skúšky	Súvisiaca norma	Merná jednotka	Identifikačný kód	Solaio PLASTBAU® METAL
Eurotrieda			EPS	EPS 100
Pevnosť v tlaku	EN 826	KPa	CS (10)i	≤ 100
Pevnosť v ohybe	EN 12089	KPa	Bsi	≥ 200
Tepelná vodivosť	EN 12939	W/mK	<i>λ_D</i>	0,036
Rozmerová stabilita	EN 1603	%	DS(N)i	DS(N) 5 = ± 0,5
Absorpcia vody pri čiastočnom ponorení	EN 12087	%	WL(T)i	WL(T)3 ≤ 3,0
Absorpcia vody pri celkovom ponorení	EN 12087	Kg/m ²	WL(P)	≤ 0,50
Požiarne klasifikácia	PrEN 13501_	eurotrieda		E
Tepelná priepustnosť		W/m ² K	U	0,28

Notifikovaná skúšobňa:

- **Certifikačné technologické stredisko Capusi de la UAB**
Apt. Correos, 18 - 08193 Bellaterra - Barcellona / SPAGNA
- **I.I.P. Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.**
Via Pasubio, 5 - 24044 Dalmine - BG

Revízia: júl 2008

Právny zástupca

Dokument PLQG19B Revízia 5

Náš doklad č. z

